



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

AKREDİTASYON SERTİFİKASI

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren,

**ACIBADEM LABMED SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. Acıbadem
Labvital Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı**

İçerenköy Kayışdağı caddesi No:32/36B Kat:8 34752 Ataşehir 34752 İSTANBUL / TÜRKİYE

TÜRKAK tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardına göre Ek'te yer alan kapsamlarda akredite edilmiştir.

Akreditasyon No : AB-1195-T

Akreditasyon Tarihi : 7 Eylül 2017

Revizyon Tarihi / No : 6 Eylül 2021 / 03

Bu Sertifika, yukarıda açık adı ve adresi yazılı Kuruluşun TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardına, ilgili Yönetmelik ve Tebliğlere uygunluğunu sürdürmesi halinde , **6 Eylül 2025** tarihine kadar geçerlidir.



Banur
G. Banu MÜDERRİSOĞLU
Genel Sekreter


Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ISO/IEC 17025 alanında Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile çok taraflı anlaşma (MLA/MRA) imzalamıştır.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2)

Akreditasyon Kapsamı


| | | |
|---|--|--|
|  Test TS EN ISO/IEC 17025 AB-1195-T | ACIBADEM LABMED SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. Acıbadem Labvital Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı | |
| | Akreditasyon No: AB-1195-T Revizyon No: 03 Tarih: 06.09.2021 | |
| Deney Laboratuvarı | | |
| Adresi : İçerenköy Kayışdağı caddesi No:32/36B Kat:8 34752 Ataşehir 34752 İSTANBUL/TÜRKİYE | Tel : 0216 500 48 46 Faks : 0216 577 56 82 E-Posta : labvital@acibademlabvital.com.tr Website : www.acibademlabvital.com.tr | |

| Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler | Deney Adı | Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, işletme içi metodlar) |
|--|--|---|
| Gıda İşletmesinden Alınan Çevresel Numuneler | Mikrobiyolojik Analiz için Numune Alma (swap) | ISO 18593 |
| | Koliform Bakteri Sayımı Koloni Sayım Tekniği | TS ISO 4832 |
| | <i>Escherichia coli</i> Sayımı Koloni Sayım Tekniği | TS ISO 16649-2 |
| | Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı (<i>Staphylococcus aureus</i> ve diğer türler) Koloni Sayım Tekniği | TS 6582-1 EN ISO 6888-1 |
| | Aerobik Koloni Sayımı Dökme Plak Tekniği | TS EN ISO 4833-1 |
| Gıda | Koliform Bakteri Sayımı Koloni Sayım Tekniği | TS ISO 4832 |
| Gıda | <i>Escherichia coli</i> Sayımı Koloni Sayım Tekniği | TS ISO 16649-2 |
| Gıda | Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı (<i>Staphylococcus aureus</i> ve diğer türler) Koloni Sayım Tekniği | TS 6582-1 EN ISO 6888-1 |
| Gıda | Aerobik Koloni Sayımı Dökme Plak Tekniği | TS EN ISO 4833-1 |
| Gıda | <i>Bacillus cereus</i> Sayımı Koloni Sayım Tekniği | TS EN ISO 7932 |
| Gıda | <i>Campylobacter</i> spp. Aranması | TS EN ISO 10272-1 |




Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/2)

Akreditasyon Kapsamı

| | |
|---|--|
|  <p>Test TS EN ISO/IEC 17025 AB-1195-T</p> | <p>ACIBADEM LABMED SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. Acibadem Labvital Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı</p> <p>Akreditasyon No: AB-1195-T Revizyon No: 03 Tarih: 06.09.2021</p> |
|---|--|

| Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler | Deney Adı | Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, işletme içi metodlar) |
|-------------------------------------|--|---|
| Gıda | <i>Campylobacter</i> spp. Aranması | AFNOR BIO 12/29-05/10 - bioMérieux VIDAS <i>Campylobacter</i> (CAM) |
| Gıda | <i>Clostridium perfringens</i> Sayımı Koloni Sayım Tekniği | TS EN ISO 7937 |
| Gıda | <i>Cronobacter</i> spp. Aranması | TS EN ISO 22964 |
| Gıda | <i>Escherichia coli</i> O157 Aranması | TS EN ISO 16654 |
| Gıda | <i>Escherichia coli</i> O157:H7 Aranması | bioMérieux VIDAS UP O157 ECPT |
| Gıda | Stafilokokal Enterotoksin Aranması | bioMérieux VIDAS SET2 30705 |
| Gıda | <i>Listeria monocytogenes</i> Aranması | TS EN ISO 11290-1 |
| Gıda | <i>Listeria monocytogenes</i> Aranması | AOAC 2004.06 - bioMérieux VIDAS <i>Listeria monocytogenes</i> II (LMO2) |
| Gıda | Küf ve Maya Sayımı Koloni Sayım Tekniği | TS ISO 21527-1 TS ISO 21527-2 |
| Gıda | <i>Salmonella</i> spp. Aranması | TS EN ISO 6579-1 |
| Gıda | <i>Salmonella</i> spp. Aranması | AOAC 2011.03 - bioMérieux VIDAS SLM |
| Gıda | <i>Enterobacteriaceae</i> Aranması ve Sayımı Koloni Sayım Tekniği | TS EN ISO 21528-2 |

KAPSAM SONU



Banıtçıl

G. Banu MÜDERRİSOĞLU
Genel Sekreter